



Dichiarazione di Prestazione  
n. DP-LA-ANMU-PU-20190118



- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LISTELLO E ANGOLARE ANTICHE MURA**  
LISTELLO ANTICHE MURA: P123552000; P123552130; P123552230; P123552330; P123552430  
ANGOLARE ANTICHE MURA: P12355A000; P12355A130; P12355A230; P12355A330; P12355A430
- 2 Usi previsti: **Elementi per muratura di laterizio in pasta molle (categoria 1 ; U)**
- 3 Fabbricante : **TERREAL ITALIA S.r.l.** Sede legale: Strada alla nuova fornace – 15048 Valenza (AL) Italia  
Stabilimento: Strada Montefeltro, 83 – 61122 Pesaro (PU)
- 5 Sistemi di VVCP : **Sistema 4**
- 6 Norma armonizzata: **EN 771-1:2015**
- 7 Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze <sup>(1)</sup>	Listello - 250x55x18 mm Angolo - 250x120x55x18 mm	UNI EN 771-1:2015
Configurazione	Elemento solido	
Resistenza a compressione media (Categoria I) (⊥ faccia maggiore)	NPD – non requisiti strutturali	
Categoria di contenuto di sali solubili attivi	S2	
Classe di reazione al fuoco	Euroclass A1	
Assorbimento d'acqua	24 <sup>(3)</sup> %	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/10 (valore tabulato)	
Massa volumica lorda e tolleranza	1500 <sup>(2)</sup> Kg/m <sup>3</sup> (D2)	
Conducibilità termica equivalente $\lambda_{10, dry}^*$	0,528 <sup>(3)</sup> W/mK	
Categoria di resistenza al gelo/disgelo	F2 UNI EN 772-22	
Sostanze pericolose	Assenti	

\* La conducibilità termica è valutata sulla base di prove sperimentali in conformità alla norma EN 1745.

(1) La tolleranza non è definita perché gli elementi Antiche Mura hanno dimensioni irregolari.

(2) Valutato su mattone Giallo Sabbiato.

(3) Valutato su mattone Rosato Sabbiato.

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento(UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Luca Succio  
Direttore Generale

Pesaro Addì: 18/01/2019

Firma: